




Abschränkung nach VStättVO erforderlich

Durchgangsbreite der nachfolgenden Türe im EG: 94 cm

LEGENDE

-  Fluchtweg
-  Notausgang mit Richtungspfeil
-  Rollstuhlfahrerplatz
-  Nutzfläche für Büfets, Bar und dergleichen bzw. Szenen-/Bühnenfläche

Die Bestuhlung/Beisetzung kann unter folgenden Bedingungen verändert werden:

- 1) Die ausgewiesenen Rettungswege bleiben frei,
- 2) Die Anzahl der Stühle und Tische darf nur verringert, nicht erhöht werden,
- 3) Die verbleibenden Stühle und Tische werden unter Einhaltung der in diesem Plan vorgegebenen Mindestabstände aufgestellt,
- 4) Auf Flächen, auf denen laut diesem Plan keine Stühle und Tische stehen, werden keine aufgestellt.



Genehmigt gemäß § 32 VStättVO
v. 28.04.2004 (GBl. S. 311)
zul.geländ.d.Art. 1 VO v. 05.01.2011
(GBl.NR. 1 S.25) in Kraft ab 28.11.2011

Ludwigsburg, den *12.08.14*
LANDRATSAMT LUDWIGSBURG

ABE

BESTUHLUNGSPLAN

Objekt:	Spital	Spital 1, 71706 Markgrönningen
Geschoss:	Untergeschoss	Raum: Spitalkeller
Stand:	Juli 2013	Plan-N.: Best BVII V4.1 140723
Maßstab:	1 : 100 (DIN A4)	
Sitzplätze an Tischen:	64 (68)	Rollstuhlfahrerplätze: 2
Plansteller:	